

## سمك 16MM غير القابل للصدأ للصدأ الخاصة بالاجهزة تثبيت الزجاج ل16

.في الآونة الأخيرة، انتهينا نظام جديد من نوع الخشب المسمار، والواجهة الزجاج مخصصة .وفيما يلي تفاصيل & أمبير؛ صور للفحص الخاص بك

### 1.مخصص مواصفات نوع الزجاج المواجهة:

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- النهاية: مرآة مصقولة
- mm العاشر نهاية سقف 10.0 قطر mm 50.0، الجسم طول 50.0 × قطر mm 50.0
- زجاج 16MM الخشب نوع المسمار، وأو سمك 16

### 2.الفولاذ المقاوم للصدأ صور البحرية الصف الأجهزة الزجاج المواجهة:

، مرآة مشرقة منتهية + المسمار الخشب



.كل مواجهة الزجاج مع مربع أبيض الداخلية للنقل سلامة، ومعبأة في علب الكرتون الخارجي

### التعبئة من التفصيل:

.علب الكرتون الخارجي / PCS مربع صغير الداخلي، 32 / PCS مربع أبيض الداخلية، 8 / 1PC






الزجاج SF-50T أمبير؛ & SF-50 أمبير؛ & SF-30 الى جانب ذلك، لدينا نموذج قياسي رقم 3.  
يرجى الرجوع إلى satndoff،

/ \* جافا سكريبت: باطل (0)؛ / \* 1479806962496





SF-50T



في وسعنا كما الشرط الخاص بك مواصفات الع. في المراجعة ان حاج. أم. الممتمة أم.  
الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية.

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

.سكايب: إطلاق 02 . [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) :البريد الإلكتروني