الزجاج سمك mmالفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب الدرابزين ل8-13.52 MMقطر مشقوق 25.4

مشقوق 1. الفولاذ المقاوم للصدأ ويرد وصف أنبوب الدرابزين،

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316/304 / 316L
النهاية: مرآة أو الساتان
سمك الزجاج 8-13.52mm
البعد: قطر 25.4MM، 14 * 14 الأخدود MM،
5.8 متر في الطول، أو وفقا لخفض الاحتياجات الخاصة بك إلى أقسام

مشقوق 2. الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين أنبوب وحديد التسليح:

شكل دائري فترة زمنية محددة أنبوب الدرابزين والتجهيزات الصورة،



3. Sصلب مشقوق tainless مشروع الدرابزين أنبوب،

1). بتصاميم درابزين alcony مشروع الدرابزين أنبوب فتحة الفولاذ المقاوم للصدأ،

درابزين من الصلب المقاوم للصدأ أنبوب فتحة سطح السفينة في الهواء الطلق زجاج السور .(2:

3). درابزين من الصلب المقاوم للصدأ أنبوب فتحة زجاج داخلي السور:

5. ساحة حنفية قاعدة:

/ * جافا سكريبت: باطل (0)؛ / * 1469429167240

شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية:

جوي لان
شنتشن إطلاق المحدودة
www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

إضافة: B5-003، 5 / F-3 بلوك، Yilida البناء، No.1092 الرمز البريدي. الصين، شنتشن، حي نان، نان الطريق
518054.