

الزجاج سمك mm الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب الدرايزين ل8-13.52MM قطر مشقوق 25.4

مشقوق 1. الفولاذ المقاوم للصدأ ويرد وصف أنبوب الدرايزين

Lالمواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 304/316

النهاية: مرآة أو الساتان

سمك الزجاج 13.52-8mm

الأخدود 14 * 14MM، البعد: قطر 25.4


متر في الطول، أو وفقا لخفض الاحتياجات الخاصة بك إلى أقسام 5.8

مشقوق 2. الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين، أنبوب وحديد التسليح



Round slot handrail series

شكل دائري فترة زمنية محددة أنبوب الدرايزين والتجهيزات الصورة



3. أنبوب الدرابزين مشروع tainless مشقوق صلب S.

مشروع الدرابزين أنبوب فتحة الفولاذ المقاوم للصدأ alcony بتصاميم درابزين .(1)



2): درايزين من الصلب المقاوم للصدأ أنبوب فتحة سطح السفينة في الهواء الطلق زجاج السور.



3): درايزين من الصلب المقاوم للصدأ أنبوب فتحة زجاج داخلي السور.



[ساحة حنفيه قاعدة 5.](#)

[/ * جافا سكرينيت: باطل \(0\)؛ / * 1469429167240](#)



SBM

شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn ~ ~ gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. الرمز البريدي No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003، إضافة 518054.