

الميزات: 1. Horizontal 2. Adjustable 3. Glass 4. Wall

الميزات:

1 Horizontal

2 Adjustable

3. Glass

4. Wall

### الميزات لقوس درابزين:

- في اتجاه قابل للتعديل 2
- جاهزة للتثبيت
- اثنين من التشطيبات المعمارية (الساتان نحى ومرآة مصقولة
- ل1-1 / 2 "إلى 2" (38,1-50,8 مم) قطر اليد الحديدية الأنابيب
- مصممة لل1/2 "إلى 1-1 / 16" (12-25,52 ملم) سمك الزجاج
- درجة و 304 درجة الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- الزجاج السميك MM يمكن أن تعقد ماكس 20

الميزات	316
الميزات	304
الميزات	1/2 "إلى 1-1 / 16" (12-25,52 ملم)
الميزات	2 / 1-1 "إلى 2" (38,1-50,8 مم)

***Shenzhen Launch Co.,Ltd***



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***

***Shenzhen Launch Co.,Ltd***



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***

# ***Shenzhen Launch Co.,Ltd***



***[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)***

# Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn