الجهاز الرئيسي لفرملس درابزين الزجاج المقاوم للصدأ حنفية الزجاج الصلب، قاعدة نوع لوحة ونوع الحفر الأساسية، ويتم ذلك من خفف من الألواح الزجاجية mmقبل الصب لتناسب 10-13.52.

صنابير الزجاج المتاحة لتتناسب مع الطلب الخاص بك duplex2205 وSS316 / SS316L.

ويمكن تركيب لوحة قاعدة حنفية على الخرسانة والأخشاب التزيين بينما نوع الحفر الأساسية في الخرسانة بواسطة الترباس التوسع المسمار والخشب.

لا يوجد الثقوب المطلوبة في لوحة الزجاج وسهولة تركيبها.

بالإضافة إلى ذلك، الزجاج تحط ويتوقف أيضا شعبية تستخدم في هذا النظام.

التطبيق: شرفة، درج، السباحة بركة السياج، شرفة، حديقة، الخ.

1.mirror قاعدة لوحة زجاج حنفية الجولة RBM
سياج مصنع الصين، SALF لتجمع duplex2205 غير القابل للصدأ والزجاج الصلب حنفية MMجولة قاعدة لوحة زجاج حنفية 12 duplex2205 والصين

mirror finish duplex2205 glass spigot

2.mirror قاعدة لوحة زجاج حنفية مربع SBM
الفولاذ المقاوم للصدأ حنفية مربع من الزجاج سطح متزايدة لحمام السباحة السياج الصين المورد، والصين مربع لوحة قاعدة الزجاج حنفية للشرفة

3 نحى .core حفر الزجاج حنفية الجولة RCM

الفولاذ المقاوم للصدأ 316 جولة زجاج الحفر الأساسية للحنفية حوض سباحة مصنع سور الصين، المصنع مباشرة جولة حنفية الزجاج الحفر الأساسية للشرفة

4 الأساسية.brushed مربع الزجاج الحفر حنفية SCM

الصين دوبلكس 2205 زجاج حنفية لحمام السباحة والمبارزة، ومزدوج النواة مربع الزجاج حديدي MMالزجاج الحفر للحنفية 12

square glass spigot

5 الموافقة المسبقة عن علم.project

الزجاج سلامة الطفل السباحة تجمع المبارزة الصين، فرملس حنفية الطفل الزجاج 12MM المضاد للتجمع المبارزة

frameless glass balustrade



pool fence with square spigot

تفاصيل التعبئة
1. 12 صنابير لوحة قاعدة p كرتون / جيم
2. 10 صنابير الحفر الأساسية PCS / الكرتون
3. الخشب الرقائقي البليت

RCM round core drill spigot satin

2013/12/06

ويتوقف تحط متاح

الصين الذات إغلاق الزجاج الصلب المقاوم للصدأ والزجاج المفصلي للسباحة بركة السباح، يتوقف الزجاج فرملس الباب الزجاجي ل10-12mm

2013/06/13