

الجهاز الرئيسي لفرميس درابزين الزجاج المقاوم للصدأ حنفية الزجاج الصلب، قاعدة نوع لوحه ونوع الحفر الأساسية، ويتم ذلك من خفف من الألواح الزجاجية mm قبل الصب لتتناسب 10-13.52

صنابير الزجاج المتاحة لتتناسب مع الطلب الخاص بك duplex2205 و SS316 / SS316L

ويمكن تركيب لوحه قاعدة حنفيه على الخرسانة والأخشاب التزيين بينما نوع الحفر الأساسية في الخرسانة بواسطة التراس التوسع المسمار والخشب.

لا يوجد الثقوب المطلوبة في لوحه الزجاج وسهولة تركيبها

بالإضافة إلى ذلك، الزجاج تحط ويتوقف أيضا شعبية تستخدم في هذا النظام

التطبيق: شرفة، درج، السباحة بركة السياج، شرفة، حديقة، الخ

1.mirror RBM قاعدة لوحه زجاج حنفيه الجولة

[سياج مصنع الصين، SALF لتجمع duplex2205 غير القابل للصدأ والزجاج الصلب حنفيه](#)
[MMحولة قاعدة لوحه زجاج حنفيه 12 duplex2205 والصين](#)



mirror finish duplex2205 glass spigot

2.mirror SBM قاعدة لوحه زجاج حنفيه مربع

[الفولاذ المقاوم للصدأ حنفيه مربع من الزجاج سطح متزايدة لحمام السباحة السياج](#)
[الصين المورد، والصين مربع قاعدة لوحه زجاج حنفيه للشرفة](#)



RCM حفر الزجاج حنفية الجولة core. نحي 3

[الفولاذ المقاوم للصدأ 316 حولة زجاج الحفر الأساسية للحنفية حوض سباحة مصنع سور الصين، المصنع مباشرة حولة حنفية الزجاج الحفر الأساسية للشرفة](#)



SCM مربع الزجاج الحفر حنفية brushed. الأساسية 4

[الصين دوبلكس 2205 زجاج حنفية لحمام السباحة والمبارزة، ومزدوج النواة مربع الزجاج حديدي IMM الحفر للحنفية 12](#)




square glass spigot

5 علم عن project.الموافقة المسبقة عن علم 5

[الزجاج سلامة الطفل السياحة تجمع المبارزة الصين، فرميس حنفية الطفل الزجاج 12MM
المضاد للتجمع المبارزة](#)



frameless glass balustrade



pool fence with square spigot

تفاصيل التعبئة

1. جيم / كرتون قاعدة لوحة صنايبر 12
2. الكرتون / الحفر الأساسية صنايبر 10 PCS
3. الخشب الرقائقي البليت

RCM round core drill spigot satin







ويتوقف تحط متاح

[الصين الذات إغلاق الزجاج الصلب المقاوم للصدأ والزجاج المفصلي للسباحة بركة
mmالسياج، يتوقف الزجاج فرميس الباب الزجاجي ل10-12](#)

