المواد:	الفولاذ المقاوم للصدأ، والنحاس، والألمنيوم
النهاية:	الساتان أو البولندية
الحجم:	30 :ضياءMM، 38MM، 50MM وهلم جرا 20 :الممكن تغليفهاMM، 25MM، 30MM، 40MM، 50MM، 60MM، 80MM وهلم جرا
التطبيق:	فرملس الزجاج حديدي فرملس الزجاج الدرابزين شاشات الزجاج فرملس
الملحقات:	مسامير، حلقة مطاطية، مفتاح زقاق
(الرأس (قلنسوة	مصنوع بطريقة مخصصة
هيئة	مصنوع بطريقة مخصصة

ميزة: تمرير SGS اختبار 80،000 مرات وثيقة مفتوحة.
شهادة: ISO 9001: 2008 اختبار المواد؛ التدقيق المصنع ؛ reporthanghai Temax ardware
جودة: مواد ذات جودة عالية الفولاذ المقاوم للصدأ مع تقديم تقرير اختبار المواد
الميزات: تصميم فرملس، دون عائق
حياة: الأداء الممتاز وحياة أطول.



1 كيس: التعبئة والتغليف.Plastic + رغوة + الكرتون الخارجي + مربع الداخلية
2 As. فقا لطلب العملاء

1 البريد البحري: يتم إرسالها عن طريق Shipment مثل DHL، UPS، فيديكس، تي ان تي، الخ لكمية الصغيرة؛
الشحن
2. يتم إرسال شحنة عن طريق البحر / سفينة لكمية كبيرة

2013/12/03

□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□: