

المواد:	الفولاذ المقاوم للصدأ، والنحاس، والألمنيوم
النهاية:	الساتان أو البولندية
الحجم:	وهلم جرا 30MM، 38MM، 50MM، 20 وهلم جرا 25MM، 30MM، 40MM، 50MM، 60MM، 80MM، 100MM
التطبيق:	فرملس الزجاج حديدي فرملس الزجاج الدرابزين شاشات الزجاج فرملس
الملحقات:	مسامير، حلقة مطاطية، مفتاح زقاق
(الرأس) فلنسة	مصنوع بطريقة مخصصة
هيئة	مصنوع بطريقة مخصصة
ميزة:	اختبار 80,000 مرات وثيقة مفتوحة SGS تمرير
شهادة:	ISO 9001: 2008 المواد؛ التدقيق المصنع؛ reorthanghai Temax ardware
جودة:	مواد ذات جودة عالية الفولاذ المقاوم للصدأ مع تقديم تقرير اختبار المواد
الميزات:	تصميم فرملس، دون عائق
حياة:	الأداء الممتاز وحياة أطول





1 مربع الداخلية + الكرتون الخارجي + رغوة + Plastic.التعبئة والتغليف: كيس

2 فقا لطلب العملاء AS.

1 فيديكس، تي ان تي، الخ لكمية الصغيرة؛، DHL، UPS، مثل Shipment. يتم إرسالها عن طريق البريد البحري

الشحن

2. يتم إرسال شحنة عن طريق البحر / سفينة لكمية كبيرة.



□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□:

