

تركيبات الزجاج الدرايزين الصلبة الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الزجاج المواجهة

الزجاج تجهيزات الدرايزين الصلب غير القابل للصدأ الصلب 316 ميزات الزجاج المواجهة 1.

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- mm إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19
- حشية شملت rubber صلب، جودة عالية، ص
- حجم مخصص المتاحة.
- الترباس، M12 * 120 ، والجسم 50 * 30mm ، وغطاء 50 * 12 **نموذج No.SF-50**
- الترباس، جبل لالخشب M12 * 72 / جبل ل الخرسانة

2. التجهيزات زجاج الدرايزين الصلبة الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الزجاج المواجهة الصورة.





Mirror




Satin

SF-50

الزجاج تجهيزات الدرايزين الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ مشروع المواجهة 316 الزجاج للرجوع 3. إليها:

الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة قوس للزجاج، شرفة في الهواء الطلق مشروع No.SF-50 نمذج الزجاج حديدي،



،مشروع الزجاج حديدي سطح السفينة في الهواء الطلق،




،مشروع الزجاج حديدي درج داخلي،





المواجهة الزجاج No.SF-50T درابزين زجاج موديل 4.
[/ * حافا سكرت: باطل \(0\): / * 1469851036100](http://www.1469851036100.com)



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-7559-8603