


لوحة زجاج تصاعد بين قوسين التجهيزات الزجاجية الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة

لوحة زجاج الميزات بين قوسين تصاعد المواجهة 1.

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- mm إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19
- حشية شملت rubber صلب، جودة عالية، ص
- حجم مخصص المتاحة.
- الترياس، جبل 100 * 8 M، الجسم MM كآب، 30 * 10MM 25 * 30 **No.SF-30 نموذج** . الترياس، جبل لالخشب 50 * 8 M / لملموسة
- الترياس، 120 * 12 M، والجسم 30mm * 50، MM غطاء 12 * 50 **No.SF-50 نموذج** . الترياس، جبل لالخشب 72 * 12 M / جبل ل الخرسانة
- ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من موجهات وقطعة واحدة من **No.SF-50T نموذج** 100mmx الفولاذ المقاوم للصدأ حجم لوحة 200


الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة نموذج رقم اند صور المشروع 2.

الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة SF-30 نموذج رقم 1).





2). مواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ SF-50 نموذج رقم.






Mirror



Satin

SF-50

المواجهة الصلب SF-50T stainelss نموذج رقم 3).



الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الصف البحرية مشروع نظام المواجهة الزجاج حديدي للرجوع اليها 3.







شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn ~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك 3-F / 5، B5-003: إضافة
الرمز البريدي 518054