

الزجاج حديدي تصاعد مقاطع 2 "المقاوم للصدأ المواجهة


الزجاج حديدي تصاعد مقاطع 2 "الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة المواصفات

- مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- الانتهاء: مصقول أو مرآة مصقول
- الجسم الطويل، 3/8 "قبعة سميكة mm العاشر 50.0 قطر mm 50.0
- وشملت 2 قطع طوقا، 1 قطعة النايلون الدائري
- ل 9/16 "سمك الزجاج

!ورحب نموذج مخصص، فقط اقول لنا التصميم الخاص بك، يمكننا أن نجعل ذلك

نهاية سقف (3/8 ") mm الزجاج المواجهة قطرها 50 × 9.525






الجسم MM زجاج المواجهة قطر 50 x 50





المثبتة مع قضيب الموضوع







صفقة :

- * كل المواجهة الزجاج مع مربع أبيض الداخلية للسلامة النقل، من معبأة في علبة كرتون الخارجي *
- * قطعة / الداخلية مربع أبيض، 8 قطع / مربع صغير الداخلية، 32 قطع / علبة كرتون الخارجي 1 *







الزجاج ساتندوف T معيار نموذج رقم سف-30 & أمب؛ سف-50 & أمب؛ سف-50. 4.

[/ * جافا سكریت: باطل \(0\)؛ / * 1477708322814](#)

