

الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة أنبوب الدرايزين

الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة أنبوب وصف درايزين 1.

المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 304

النهاية: نحى أو مرآة مصقولة

سمك الزجاج : 8-13.52mm

البعد:

الأخدود 14 * 14 MM، شكل دائري، قطر 25.4

أخدود 14 * 14 MM، شكل مربع، 20 * 25

متر في الطول، أو وفقا لخفض الاحتياجات الخاصة بك إلى أقسام 5.8


شكل مربع من الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة أنبوب الدرايزين وحديد 2.
التسليح:



Square slot handrail series



شكل مربع من الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة أنبوب الدرايزين والتجهيزات الصورة




شكل دائري من الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة أنبوب الدرايزين وحديد 3.
التسليح:



Round slot handrail series

،جولة شكل الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة أنبوب الدرايزين والتجهيزات الصورة



4. الزجاج حديدي الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان قناة مشروع أنبوب الدرايزين .
1). الفولاذ المقاوم للصدأ مشروع السكك الحديدية أعلى alcony بتصاميم درايزين .



2): الفولاذ المقاوم للصدأ القضبان أعلى سطح السفينة في الهواء الطلق زجاج السور.



3). الفولاذ المقاوم للصدأ القضبان أعلى زجاج داخلي السور.



5. ساحة حنفة قاعدة:

/ * حنفة: جافا سكرت: باطل (0): / * 1464243645885



:شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn ~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. الرمز البريدي No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003، إضافة: 518054.