

تأخر المسمار المواجهة m10 الزجاج الدرج 2 " قطر الفولاذ المقاوم للصدأ 316 البحرية

تأخر المسمار المواجهة المواصفات m10 المقاوم للصدأ " 1. 2

- مواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- الانتهاء: مصقول أو مرآة مصقول
- mm إلى عن على سمك الزجاج: سمك 6-19
- وشملت طوقا rubber، صلب، عالية الجودة
- **نموذج No.SF-50:** 50 * 12 ملم الجسم 30 * 50، ملليمتر كاب، m12 * 120، الترياس، جبل إلى الخشب m12 * 72 / الترياس، جبل ل الخرسانة

KEBIL 科比奥®






: تأخر المسمار المواجهة m10 جديد النظام النهائي من 2 " المقاوم للصدا .2

، في بورهسد الانتهاء

، كل المواجهة الزجاج مع مربع أبيض الداخلية للسلامة النقل، معبأة في علبة كرتون الخارجي







مراة واحدة



الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة في فرملس الزجاج درج الدرج شرفة " 3. 2
:مشروع حديدي







فتحة أعلى الدرابزين، يرجى الرجوع إلى 4.

[البسيطة درابزين الزجاج بدون إطار تصميم درابزين البولندية الفولاذ المقاوم للصدأ 8K 316](#)



متعددة جبل المواجها، برحى الرجوع إلى T نموذج رقم سف-50. 5:
زجاج فرملس، درايزين، بارومتر، أرض مستأجرة، تجهيزات، عدة، تعاضم، المواقع

KEBIL 科比奥®

