


زجاج شرفة الدرج تصميم سطح الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة الزجاج

اسم العنصر	المواجهة
رقم الصنف:	SF-30, SF-50, SF-50T
مادة:	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
النهاية:	(البولندية (مرآة) أو فرشاة (الساتان أو مات)
حجم:	أو MM 60 أو MM 20 قطر المتاحة: 25MM, 30MM, 38MM, 40MM, 50MM 100MM الممكن تغليفها: العرف أو بمواصفات الخيوط M12 أو M10 أو M8 أو M6 الترباس
الاستخدام العام	لإصلاح الزجاج على الجدار لدرازبين الدرج أو درازبين الشرفة
ملحقات:	مسامير، حلقة مطاطية، مفتاح زقاق

:المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ نموذج رقم اند صور المشروع

1. مواجهة SF-30 نموذج رقم .




الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نوع المواجهة التأخر المسamar.



2. مواحة SF-50 نموذج رقم.



3. المواحة SF-50T نموذج رقم.



الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة صور مشروع الزجاج حديدي .





شكراً لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، برجى الاتصال معي بحرية

جوبي لان
شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
86037559-755-86. المكتب: إطلاق 02. سكايب: