


زجاج شرفة الدرج تصميم سطح الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة الزجاج

اسم العنصر	المواجهة
رقم الصنف:	SF-30, SF-50, SF-50T
مادة:	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
النهاية:	(البولندية (مرآة) أو فرشاة (الساتان أو مات
حجم:	أو 60MM أو 20MM, 25MM, 30MM, 38MM, 40MM, 50MM قطر المتاحة: 100MM الممكن تغليفها: العرف أو بمواصفات الخيوط M12 أو M10 أو M8 أو M6 الترباس
الاستخدام العام:	لإصلاح الزجاج على الجدار لدرابزين الدرج أو درابزين الشرفة
ملحقات:	مسامير، حلقة مطاطية، مفتاح زقاق

المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ نموذج رقم اند صور المشروع:

مواجهة SF-30 نموذج رقم 1.




الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نوع المواجهة التأخر المسمار



مواجهة SF-50 نموذج رقم 2.



المواجهة SF-50T نموذج رقم 3.



الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة صور مشروع الزجاج حديدي 4.





شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان
شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-7559-8603