

كابل حديدي في الهواء الطلق الداخلية الدرج تصميم سطح السفينة INOX 316
:الفولاذ المقاوم للصدأ كابل حديدي ميزات

مكونات	مواصفات	مادة	سطح
درايزين	س (42.4) Φ 50.8 1.5MM	SS304 / SS316	الساتان / مرآة
كابل / سلك حبل	Φ 3-8 مم	SS304 / SS316	لا تنتهي
آخر درايزين	س (42.4) Φ 50.8 1.5MM	SS304 / SS316	الساتان / مرآة

تركيب

1. الفولاذ المقاوم للصدأ نظام كابل حديدي سهل التركيب، والمسمار فقط، لا لحام.
2. والتعليم etailed دوسيتم توفير الرسم تركيب.









[/ * الموتر كابل. حافا سكرت: باطل \(0\)؛ / * 1471945523942](https://www.00965.com/1471945523942)



شكرا لزيارتكم، أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال بي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn.

سكايب: إطلاق.02. المكتب: 86-755-86037559.