

.وكثيرا ما يستخدم آخر مصغرة، أو الزجاج حنفيه حول بركة السباحة والمبارزة، وشرفة أو الدرج. وبدون إطار تبدو تعطيك مناظر واضحة

:مواصفات المشاركات مصغرة

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / مزدوج 2205
- فينيش: الحرير أنيقة، أو مرآة مشرقة
- الأبعاد الكلية لمصغرة مشاركة: 168 * 50 mm
- في mm للحصول على سماكة الزجاج: 10 ملم إلى 13.5 2
- لا ثقوب في الزجاج المطلوبة
- تتطلب كل لوحة من الزجاج 2 جهاز كمبيوتر شخصي من المشاركات مصغرة
- لدينا 4 أنواع من المشاركات مصغرة لاختيارك

RBM : .جولة لوحة قاعدة طيفة صغيرة، لا يوجد نموذج

.هو نوع قاعدة لوحة، التي شنت على أرض الواقع مع 4 مسامير ملموسة أو مسامير خشبية إذا الميدان الخاص بك هو الخشب



RBM

SBM :مربع حنفيه قاعدة لوحة، لا يوجد نموذج



SBM

جولة مصغرة آخر الحفر الأساسية، لا يوجد نموذج. آلية التنسيق الإقليمية
فمن حنفيه إينجروند، أولا تحتاج لحفر حفرة على الأرض، ثم وضع حنفيه أسفل تحت، ثم حل مع الجص.



RCM

SCM .جوهـر مربع الحفر حنفيه، لا يوجد نموذج



SCM