

في الهواء الطلق درابزين الزجاج المبارزة الفولاذ المقاوم للصدأ كليب السكك الحديدية الزجاج

Specifications: السكك الحديدية الفولاذ المقاوم للصدأ مقطع زجاج الصورة

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316.

12-8MM. سماكة الزجاج:


الانتهاء: صقيل أو مصقول مرآة.

R. ونظام G103, G104, G105: نموذج رقم

1. شكل دائري الفولاذ المقاوم للصدأ القائمة مقطع زجاج.

<http://www.chinabalustrade.com>

Material	Stainless steel 304/ 316
Finish	Satin / mirror polished
For glass thickness	6mm -13.52mm



Model No.	A	B	C	D	E
G103	50	40	22	8	0
G104	50	40	26	12	0
G105	55	45	28	14	0
G103R	52	40	22	8	R-21.5
G104R	52	40	26	12	R-21.5
G105R	58	45	28	14	R-25.4

، الفولاذ المقاوم للصدأ صور كليب السكك الحديدية والزجاج





شکل دائري الصورة الفولاذ المقاوم للصدأ لمشروع مقطع زجاج .2





شكل مربع مقطع زجاج الفولاذ المقاوم للصدأ. 3.
/ * جافا سكريت: ناظل (0)؛ / * 1468467296327



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياحات، يرجى التكرم الاتصال معي بحرية

الاتصال: جوي لان
سكايب: إطلاء، 02

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.