
مسحوق الألمنيوم المغلفة سياج آخر، وشبه الإطار تجمع الزجاج المبارزة والمبارزة الألومنيوم

مسحوق مربع وجولة الألمنيوم المغلفة السياج بعد .1

<u>:المواصفات</u>

1) 3 imes 50 imes 50 الألومنيوم مربع سياج آخر: 0.0







Square 1 way



Square 2 way 180 degree



Square 2 way 135 degree



Square 2 way 90 degree





<u>MMخ 3 mm جولة الألومنيوم السياج بعد : القطر 50 (2</u>







Round 1 way



Round 2 way 180 degree



Round 2 way 135 degree



Round 2 way 90 degree



<u>:آخر الألومنيوم اند مواصفات درابزين .2</u>

T5 المواد: الألومنيوم 1. 6063


2. إنهاء: مسحوق الطلاء مع راؤول لون مخصص. مسحوق الطلاء هو طلاء الأكثر مناسبة ودائم المتاحة للمنتجات الألومنيوم. مجموعة واسعة من الألوان المتاحة،) Colourbond).

.عالية أو وفقا لمتطلباتكم mmارتفاع 3. المشاركة: 1265

mmللحصول على سماكة الزجاج: 12-10 4.

 $5.~3 \times 50 \times 50$ العاشر 3 MMالبعد: نوع مربع: $5.~3 \times 50 \times 50$

.في mmدرابزين 2 × 45 × 6. 80.






الألومنيوم مشروع نظام سياج .3:







المفصلي الزجاج وأمبير. الزجاج مزلاج، يرجى الرجوع إلى .4



 $\underline{1479783169378*/ (0) \ (0)$



:شكرا لزيارتكم. أي المهتمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

. سكايب: إطلاق sales02@launch-china.cn . 02 :البريد الإلكتروني