## جولة شكل درابزين من الصلب المقاوم للصدأ ل1/2 " أو 3/8 " درابزين زجاج من الفولاذ المقاوم للصدأ 1/2 " أو 3/8 " درابزين زجاج وصف 1.

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 / 316 النهاية: مرآة أو الساتان سمك الزجاج 13.52-8 MMالأخدود 14 \* 14 MM،البعد: قطر 25.4 متر في الطول، أو وفقا لخفض الاحتياجات الخاصة بك إلى أقسام 5.8



## Round slot handrail series



،جولة شكل درابزين من الصلب المقاوم للصدأ ل1/2 " أو 3/8 " الزجاج حديدي الصورة



<u>،س اوند تشكيل الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين ل1/2 " أو 3/8 " درابزين زجاج مشروع 8. </u>





بدون إطار التجهيزات الزجاج حديدي، حنفية الزجاج .4 \* \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_ \* / \_\_\_ (0) \_\_\_ \* / \_\_\_ \* / \_\_\_ \* /



:شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

## شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M. 86037559-755-86. المكتب: إطلاق 02.

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. الرمز البريدي No.1092 ،البناء B5-003، 5 / F-3 ؛إضافة 518054.