

عملية الإنتاج	صب، الصب، وتحول، ونبسط؛ طحن، تلميع، والتعبئة، والتسليم
مجال التطبيق:	السور جسر / درابزين سطح / حديدي hanrails الشرفة حديدي / الدرازين درج حديدي / الدرازين Salcony حديدي / الدرازين شرفة حديدي / الدرازين تجمع سياج حديدي / الدرازين الخطوات حديدي / الدرازين


مزايَا	هناك فتحة بلاستيكية في أعلى فتحة السكك الحديدية، الأمر الذي سيجعل من سياج حديدي الزجاج أو أكثر استقرارا وآمنة وغير مؤذية للقيام الزجاج الشعب. لا تقلق حول الزجاج منفعل ،والزاوية especiallu لأطفالك
شهادة	ISO9001: 2008؛ CCC الأصل تقرير اختبار المواد

التعبئة	M عادة 5.8
التغليف:	للقطعة: الواحدة في كيس والكرتون plactic مربع. سيتم المعنية حزمة بعناية. ويمكن تصميم على الحزمة استنادا إلى متطلبات العملاء
تسليم الرصاصة الوقت:	أيام بعد 30 تلقي على الاحتياجات الخاصة بك أو مفصلة، يعتمد على كمية ونود أو أمر.
الدفع:	T / T؛ في L / C الأفق؛ و westunion الضمان
شروط التسليم:	الشحن الجوي. صريح: الشحن البحري وفقا لكمية الطلب



Round slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



round handrail fittings :

round cap




round wall to rail connector



round 180 deg. connector



round 90 deg. connector





round mini top rail fittings

www.launch-china.cn

Round top rail

For 12mm glass

Material	Stainless steel 316/316L
Finish	Mirror or satin
Dimension	Dia 25.4mm , groove 14*14 mm , 5.8 meter per length



Round top rail fittings

Round 180 degree connector , 90 degree connector , wall to rail connector , end cap

Material	Stainless steel 316
Finish	Mirror or satin

Square top rail

For 12mm glass

Material	Stainless steel 316/316L
Finish	Mirror or satin
Dimension	25*21mm , groove 14*14 mm , 5.8 meter per length



Square top rail fittings

Round 180 degree connector , 90 degree connector , wall to rail connector , end cap

Material	Stainless steel 316
Finish	Mirror or satin