

المواصفات الفنية للمنتج: 6063 الألومنيوم مسحوق الطلاء أو التحليل الكهربائي: FINISH: CUSTOM CUT الارتفاع: 50 \* 50 مم قطر: 50 mm نوع العقار: ROUND المشاركات: الزجاج حديدي المشاركات

المواد: الألومنيوم 6063

ميدان ROUND: نوع العقار

قطر: 50 mm

ارتفاع: 50 \* 50 MM

الارتفاع: CUSTOM CUT

الإنهاء: مسحوق الطلاء أو التحليل الكهربائي: FINISH:

المواد: الألومنيوم 6063

1. سلسلة Round

-round آخر اتجاه واحد أو آخر نهاية round-

-round اتجاهين الرد على 90 درجة أو ما بعد الزاوية round-

-round اثنين من طريق آخر 180 درجة أو آخر الوسطى round-

-round ° اتجاهين إضافة 135

2. ساحة سلسلة

-square آخر اتجاه واحد أو آخر نهاية square-

-square اتجاهين الرد على 90 درجة أو ما بعد الزاوية square-

-square اتجاهين إضافة 180 درجة أو آخر الوسطى square-

-square ° اتجاهين إضافة 135

الوقت إنتاج الرصاص

أيام إذا مخزون كمية كافية. 7  
35 يوما إذا لم الاسهم

موك

مجموعة 1

شروط التجارة

EXW, FOB, CNF, C & F, CIF أمبير؛

شروط الدفع

T / T (50/50, 30/70),  
ويسترن يونيون،  
علي بابا الضمان

عينة خيارات:

منتجات الصب

عينة متاحة إذا كان لدينا هذا النموذج العفن

عينة مجانا إذا كنت أريد أن نجعل العفن لك

المنتجات CNC جعل

عينة متاحة خلال 7 أيام

منتجات OEM

عينة لفحص واختبار أولا قبل الإنتاج الضخم

### Round aluminum post

- Material: aluminum 6063-T5
- Finish: powder coated or mill finish
- Height: customized
- Type: base plate post and in-ground post
- Glass thickness: 10mm-12mm



Round one way



Round 2 way 180 degree



Round 2 way 90 degree



Round 2 way 135 degree



Half post round

### Square aluminum post

- Material: aluminum 6063-T5
- Finish: powder coated or mill finish
- Height: customized
- Type: base plate post and in-ground post
- Glass thickness: 10mm-12mm



Square one way



Square 2 way 180 degree



Square 2 way 90 degree



Square 2 way 135 degree



Half post square

