## درابزین زجاج ndrail أنبوب فترة زمنیة محددة أعلى هكتارجور



السكك الحديدية أعلى مستديرة المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316ـ

النهاية: مرآة أو الساتان

متر في طول 5.8 أMMأخدود 14 \* 14 MMالبعد: ضياء 25.4 roun د أعلى تجهيزات السكك الحديدية: جولة 180 موصل درجة، 90 موصل درجة،

الجدار لموصل السكك الحديدية، وكأب نهاية







السكك الحديدية أعلى مربع Lالمواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316


النهاية: مرآة أو الساتان

بي 5.8 مترطول ،MMو، أخدود 14 \* 14 mmالبعد: 25 \* 21

ص

مربع أعلى تجهيزات السكك الحديدية: مربع 180 موصل درجة، 90 موصل درجة،

الجدار لموصل السكك الحديدية، نهاية قبعة




## square top rail



## Slot handrail&fittings









إذا كان لديك أي مصلحة في منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا <u>الصفحة الرئيسية</u>، ونحن سوف تساعدك على العثور على المنتجات انت تحتاج. أو الاتصال بنا للحصول على توصية. ales03@launch-china.cnعنوان البريد الإلكتروني: الصورة