

# الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين السور درابزين زجاج سطح حديدي سلامة شرفة

## 1. الفولاذ المقاوم للصدأ ويرد وصف درابزين درابزين زجاج سطح درابزين الشرفة سياج سلامة.

مادة	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
نهاية	نحى أو مرآة مصقولة
جولة آخر شكل اند درابزين	50.8 / 1.5 mm قطر 2 بوصة
مربع آخر شكل اند درابزين	1.5MM 50 × 50 × ، 50 × 25 × 1.5MM درابزين.
لسماعة الزجاج	8-12MM
تركيبات	المنشك الزجاج، وشملت التجهيزات قوس درابزين
زجاج	خفف من الزجاج، الزجاج الرقائقي، الزجاج متجمد المتاحة

## 2. الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين آخر أنواع المختلفة المتاحة.

- round □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□
  - round اتجاهين الرد على 90 درجة أو آخر الزاوية
  - round اتجاهين وظيفة في 180 درجة أو آخر الوسطى
  - round اتجاهين الرد على 135 درجة
- نوع تركيب السطح



LCH-106




نوع التركيب الجانِب،



درايزين زجاج سطح السفينة مشروع السياح سلامة درايزين الشرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. 3.  
الدرايزين







تركيبات الزجاج المشبك. 4.  
/ \* جافا سكرنت: باطل (0): / \* 1470646052415



شكرا لزيارتكم. أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

**شنتشن، إطلاق، المحدودة**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

البريد الإلكتروني: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.