

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين زجاج سطح حديدي

[1. الفولاذ المقاوم للصدأ ويرد وصف درابزين درابزين زجاج سطح حديدي](#)

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة

الحجم: قطر 2 بوصة / 50.8 mm

لسمكة الزجاج: 8-12 MM

المشبك الزجاج، وشملت التجهيزات قوس درابزين

خفف من الزجاج، الزجاج الرفائقي، الزجاج متجمد المتاحة



[2. غير القابل للصدأ السكك الحديدية الزجاج الصلب لأنواع مختلفة في الهواء الطلق وظيفة متاحة](#)

- round التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب
 - round اتجاهين الرد على 90 درجة أو آخر الزاوية
 - round اتجاهين وظيفة في 180 درجة أو آخر الوسطى
 - round اتجاهين الرد على 135 درجة
- نوع تركيب السطح



LCH-106

نوع التركيب الجانب



:آخر الفولاذ المقاوم للصدأ مع قوس الصورة اند التعبئة





3. الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين درايزين زجاج سطح حديدي مشاريع.





شكرا لزيارتكم. أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن، إطلاق، المحدودة

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003: إضافة
الرمز البريدي 518054.