

13.52-8 mm الدرايزينات الفولاذ المقاوم للصدأ القضبان أعلى للزجاج

1. الصلب درايزين درايزون أعلى الوصف 1.stainless

المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 304/316

النهاية: نحى أو مرآة مصقولة

mm لسماكة الزجاج : سمك 8-13.52

، MMأحدود 14 * 14 ، MMالبعيد: شكل مربع، 25 * 20

متر فى الطول، أو وفقا لخفض، الاحتياجات الخاصة بك إلى أقسام 5.8



2. الدرايزينات الفولاذ المقاوم للصدأ القضبان أعلى وتفصيل حديد التسليح.

Slot handrail and fittings



Square slot handrail series

،الدرابزينات الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى القضبان التجهيزات الصور

90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket




90 degree connector drawings





MSQC90



Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings



25*20 tube





MSQCAP



MSQCW



180 degree connector drawings



MSQC180

الدرابزينات الفولاذ المقاوم للصدأ القضبان أعلى مشروع 3.







،الدرابزينات الفولاذ المقاوم للصدأ القضبان أعلى MMجولة قطر شكل 4. 25.4



KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559