□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ intereior 3□□ □□□□□□□□ □□MM-6MM □□□□□□ □□□.

□□□□□□ □□□ / □□□ □□□ □□□□ / □□□□ □□□□□ / □□□□□□ □□□□ :□□□□□□ □□□

1.material: □□ □□□□□□□□□ 316 □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ 304 .304/316 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
2.Finish: □□□□ □□□□□ / □□□□□□
3.For □□□□□ dia3-6mm
4.high □□□□□ □□□□□□ □□□□□
5.Samples □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

الشحن	بواسطة ونبسب؛ البحر ونبسب؛ لونبسب؛ كبيرة ونبسب؛ النظام ونبسب؛ أو & نبسب؛ ثقيلة ونبسب؛ المنتجات
	نبسب؛ الخ & TNT بواسطة ونبسب؛ دي إتش إل، ونبسب؛ يو بي إس، ونبسب؛ فيديكس، ونبسب؛ ونبسب؛ لونبسب؛ صغيرة ونبسب؛ النظام
الدفع ونبسب؛ المدى	T / T، ونبسب؛ L / C & نبسب؛ في ونبسب؛ البصر، ونبسب؛ الغربية ونبسب؛ الاتحاد، ونبسب؛ الضمان
المنتج ونبسب؛ الرصاص ونبسب؛ الوقت	35 ونبسب؛ يوما
تسليم ونبسب؛ الوقت	within one wk if stock available, about 40 days if no stock available







T801 drawing & dimention

A	B	C	D	E	F
M6	12	45	17	6.5	R21.5

unit:mm

Cable railing for
indoor staircase

Quality cable railing for
outdoor steps