

مزيد من المعلومات:

6-3mm سمك كابل

نحن نوريد مجموعة كاملة من تجهيزات لحديدي

شهادة: ISO 9001: 2008

مصنع تدقيق من قبل طرف ثالث انترتك

موك: لا يوجد حد لمحاكمة النظام

الخدمة OEM / ODM وتقدم

النظام عينة أو محاكمة النظام هو موضع ترحيب

التسليم: وينبغي أن العميل دفع ثمن تكلفة العينة والتسليم، ويمكن أن يتم خصم تكلفة عينة في الترتيب عندما يتم تأكيد جودة

شروط الدفع: ونسب؛ ونسب؛ وبسترن يونيون

(الضمان) على بابا
T / T (30/70, 50/50.)
في الافق L / C

الفلواز المقاوم للصدأ 316 من الذكور والإناث التوتر الكابل هو للاستخدام في الهواء الطلق

غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ الربيع الموتر، لحبل سلك حديدي، على درج درايزين أنواع



T801



T803



T805



T804-1



T805-1



T804-2



كابل / سلك



الفولاذ المقاوم للصدأ لنظام كابل حديدي، مترابطة داخليا التوتر كابل، / شرفة في الهواء
الطلق في الأماكن المغلقة ودرابزينات عرض المشروع

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



tensor



www.launch-china.cn

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



launch-china.en.alibaba.com

www.launch-china.cn

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn

لدينا أيضا أنواع أخرى حديدي

غير القابل للصدأ الدرايزين الزجاج الصلب لاتخاذ خطوات في الهواء الطلق الصين، نظام
الدرايزين الزجاجي للشرفة



آخر الألمنيوم المطلي، والزجاج الألومنيوم حديدي آخر، لتجمع المبارزة / درايزين powder ص الشرفة



في الهواء الطلق وداخل قاعة المواجهة الزجاج، والزجاج بدون إطار المواجهة تصميم حديدي، الفولاذ المقاوم للصدأ قوس الزجاج المواجهة



سطح جبل، الفولاذ المقاوم للصدأ حنفية مربع، تجمع سياج أو درابزين الشرفة



شكرا لزيارة
(: .و أي سؤال أو استفسار، يرجى ترك لي رسالة