□□□□□ □□□□□□□ CB-90 □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□.

□□□□ 90 □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□.

12□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□MM □□□□□□ □□ □□□.

25 * 52 * 52 :□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□MM14 * 14 :□□□□□□□ □□□ □MM

CB-90

المشبك الزجاج الصلب لآخر جولة، والزجاج المشبك المورد الصين stainelss

G105R

درابزين الزجاج، والزجاج الدرابزين، غير قياسي المشبك الزجاج، والجودة العالية

G101

سميكة وآخر MMالزجاج درابزين حديدي سياج المشبك لتتناسب مع لوحة 12 INOX 316 مستديرة

G105

مع عودة مسطحة مثبتة على D تستخدم على نطاق واسع لوحة من الزجاج المشبك المشبك الحائط

G105R

BC-80x35 الفولاذ المقاوم للصدأ على التوالي المشبك الزجاج للزجاج الدرابزين

BC-80*35

الزجاج الفولاذ المقاوم للصدأ مقاطع المشبك 180 درجة استخدمت في وسط الألواح الزجاجية اثنين

BC-50

BC-50