# السحابات الزجاج الصلب المقاوم للصدأ الزجاج بدون إطار سطح حديدي

## 1. الفولاذ المقاوم للالسحابات الزجاج الصلب ويرد وصف:

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة
لسماكة الزجاج: سمك 6-19mm
طوقا ubber صلبة، ذات جودة عالية، صوشمل

**نموذج No.SF-30**: 30 * 10MM 25 * 30 كأبMM الجسم، M8 * 100 جبل، الترباس
لملموسة / M8 * 50 جبل لالخشب، الترباس.

**نموذج No.SF-50**: 50 * 12 غطاءMM، 50 * 30mm والجسم، M12 * 120 جبل، الترباس
لملموسة / M12 * 72 جبل لالخشب، الترباس.

**نموذج No.SF-50T**: ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من مواجهات وقطعة واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم لوحة 200x100mm.

نموذج رقم SF-30 مواجهة.

نموذج رقم SF-50 مواجهة.

نموذج رقم SF-50T المواجهة.

صفقة:

شكرا لزيارتكم، أي مهتمة، الرجاء الاتصال معي بحرية:

الاتصال: جوي لان
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn . 02 إطلاق :سكايب.
الغوغاء / Wechat / ال WhatsApp: + 86-18707054903 .