

السحابات الزجاج الصلب المقاوم للصدأ الزجاج بدون إطار سطح حديدي

الفولاذ المقاوم للالسحابات الزجاج الصلب ويرد وصف 1.

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة
mm لسمكة الزجاج: سمك 6-19
طوقا ubber صلبة، ذات جودة عالية، ص وشمل

نموذج No.SF-30: 30 * 10MM 25 * 30 ، الجسم MM كآب، M8 * 100 جبل ، الترياس، جبل لالخشب M8 * 50 / لملموسة

نموذج No.SF-50: 50 * 12 غطاء MM، 50 * 30mm ، والجسم M12 * 120 ، الترياس، جبل لالخشب M12 * 72 / لملموسة

نموذج No.SF-50T: ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من مواجهات وقطعة واحدة من الفولاذ 200x100mm المقاوم للصدأ حجم لوحة

مواجهة SF-30 نموذج رقم.



مواجهة SF-50 نموذج رقم.



المواجهة SF-50T نموذج رقم.



صفحة:









شكرا لزيارتكم، أي مهتمة، الرجاء الاتصال معي بحرية

الاتصال: جوي لان

سكايب: إطلاق 02 . sales02@launch-china.cn :البريد الإلكتروني
+ 86-18707054903 . Wechat / WhatsApp / ال / الغوغاء

