

الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج درابزين تركيب نظام بما في ذلك غير القابل للصدأ المشبك الزجاج الصلب، المقاوم للصدأ نهاية سقف الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب موصل، قوس الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين، قاعدة الفولاذ المقاوم للصدأ والغطاء.

خفف من الزجاج مع درابزين آخر لتصميم درج، شرفة، حمام سباحة السياج Usually 6-13.52mm يتم تعبئة

استخدام في الأماكن المغلقة. وآخر درابزين متاحة في جولة SS316 داخلي while يناسب استخدام SS304 المواد للميدان في المصقول ومرآة النهاية مع ارتفاع 400 \* 40 / 50 \* 50.8mm / dia 43mm وشكل مربع 800-1500mm.






التفاصيل على النحو التالي

1. خفف من الزجاج

[لتجمع السياج، تشديد الزجاج لوحة الزجاج الدرازين 12MM الزجاج 12](#)



2.آخر.handrail

الزجاج الصلب المقاوم للصدمات الدرابزين آخر للشرفة 10MM





### 3.glass.المشبك

الفولاذ المقاوم للصدأ نوع مربع الزجاج المشبك للدرج، غير القابل للصدأ المشبك  
الزجاج الصلب مع قاعدة مسطحة للشرفة درايزين

product name	D glass clamp
	square glass clamp
glass thickness	6-13.52mm
pipe	glass clamp with arc base for round pipe
	glass clamp with flat base for square pipe
material	stainless steel 304/316
finish	satin/mirror
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China



غطاء 4. نهاية

غير القابل للصدأ الصلب لنهاية سقف أنبوب درايزين مستديرة، الفولاذ المقاوم للصدأ  
الدرايزين آخر مستديرة نهاية سقف للدرج



product name	end cap
material	SS304/316
finish	brushed and mirror
round pipe	dia25/30/38/43/50.8/63.5mm
square pipe	20*20/25*25/30*30/40*40/50*50mm
pipe wall thickness	1.5-2mm
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China

5 handrail. قوس

الصلب لحولة قوس درايزن للدرج، والزجاج الصلب MM غير القابل للصدأ والزجاج 12 المقاوم للصدأ لآخر حولة قوس درايزن لشرفة



6..base والغطاء

قاعدة لوحة الصلب لآخر درايزن مستديرة stainelss



**BS911**

[أنبوب موصل.7](#)



E306