

此产品为不锈钢材质，表面光滑，耐腐蚀，使用寿命长。产品适用于各种玻璃门、窗、隔断等。产品规格如下：

1. round: dia43 / 50.8mm 2-1 不锈钢材质 厚度 2mm

2. square 50 * 40/50 * 40 : 2mmMM 2-1 不锈钢材质 厚度 2mm

3. post: 800-1500mm

4. glass: 8-12MM

5. wall 厚度 100mm 左右

6. there 产品 规格 不锈钢材质 厚度 2mm 长度 800mm : 2mm

7. MOQ: 1SET


8. application: 适用于各种玻璃门、窗、隔断等。

9. country: China

产品规格 不锈钢材质 厚度 2mm









التعبئة الموافقة المسبقة عن علم

REGISTERED



launch-china.en.alibaba.com

الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج حديدي آخر مع كبار درايزين هو متاح أيضا
[درايزين الزجاج في الهواء الطلق عن مورد شرفة الصين، والصين درايزين درج الزجاج](#)
[في الهواء الطلق ل](#)



LCH-106

شبه حديدي الزجاج بدون إطار مع آخر الألومنيوم
[الزجاج حديدي الألومنيوم مع آخر لحمام السباحة السباح semiframeless الصين المورد](#)



درايزين الزجاج مع الزجاج المواجهة

فرميس الزجاج الصلب المقاوم للصدأ للمواجهة للشرفة، البلكون تصميم الفولاذ
المقاوم للصدأ والزجاج في الهواء الطلق المواجهة



درايزين الزجاج مع الزجاج حنفية

الزجاج فرميس درايزين حنفية المورد، والفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج 12MM الصين 12
حنفية لحمام السباحة السياح 12MM



الفولاذ المقاوم للصدأ نظام سلك حبل

[inox304 / 316 ، الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبل حديدي نظام داخلي لتصميم الدرج](#)
[كابل حديدي مع موتر كابل للدرج وشرفة](#)



التجهيزات درايزين الزجاج المشبك أخرى
[الفولاذ المقاوم للصدأ جولة المشبك الزجاج لتصميم درج، الصين الفولاذ المقاوم
للصدأ الدرايزين آخر مستديرة الزجاج المشبك للشرفة](#)



G105R