

الفولاذ المقاوم للصدأ المشبك الزجاج

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316.

لسمكة الزجاج: 8-12MM.



الانتهاء: صقيل أو مصقول مرآة.

G106 و G105، G104، G103، G102: نموذج رقم

شكل دائري قائمة الزجاج المشبك 1.

<http://www.chinabalustrade.com>


Material	Stainless steel 304/ 316
Finish	Satin / mirror polished
For glass thickness	6mm -13.52mm



Model No.	A	B	C	D	E
G103	50	40	22	8	0
G104	50	40	26	12	0
G105	55	45	28	14	0
G103R	52	40	22	8	R-21.5
G104R	52	40	26	12	R-21.5
G105R	58	45	28	14	R-25.4




Shenzhen Launch Co., Ltd



www.launch-china.cn

شکل مربع قائمة الزحاج المشبك 2.
/ * جافا سكریت: باطل (0)؛ / * 1465199197806



For glass thickness: 8-10mm

Model No.	A	B	C	D	E
G102	44	44	25	11	0
G102R	46	44	25	11	R-21.5





درجة المشبك الى حاج الزامية 90. 3.
[/ * جافا سكرت: باطل \(0\) /: * 1464254509961](mailto:1464254509961* /: (0) *)



4. درحة المشبك الزحاج الأوسط 180:





شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى التكرم الاتصال معي بحرية
الاتصال: جوي لان
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
. 86-18707054903 WhatsApp / ال Wechat / سكايب: إطلاق 02. الغوغاء