

## المبارزة بدون إطار من السهل تثبيت المواجهة لبيت الدرج


### مواصفات

- 1.Material: SS 304 316 أو
- 2.Finish: مرآة أو الساتان
- 3.Tube 50.8 / 42.4 :mm
- 4.Post 1400-900 :في الارتفاع mm
- 5.19-6 :للحصول mm عقد الزجاج

### وصف المنتج

#### بدون إطار الدرايزينات الزجاج أو السور مع مواجهات الفولاذ المقاوم للصدأ

- العرف جعل حجم المواجهة، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
- الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم أو النحاس المواد
- الساتان أو البولندية أو الكروم
- لفرميس درايزين الزجاج أو الزجاج حديدي
- للشرفة الزجاج أو الزجاج الدرج أو سطح حديدي أو الدرايزين الخشب
- واضح تشديد الزجاج، والزجاج الرقائقي، الزجاج لون
- mm سماكة الزجاج يمكن أن يكون 19-6
- MM إلى MM 1200 ارتفاع الزجاج يمكن أن يكون 900
- MM أو MM 1500 عرض الزجاج يمكن أن يكون 1000
- **شنت الجانب أو الجانب ثابتة**
- مع السكك الحديدية أعلى أو بدون السكك الحديدية أعلى أو مع الجانب السكك الحديدية
- مواجهات أو حتى 6 مواجهات لدعم لوحة كوب واحد 4
- أنواع المسمار: **المواجهة لجبل ملموس و المواجهة للخشب جبل 2**



فرملس السور الزجاج، والزجاج الدرايزين، درايزين الزجاج مع الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة  
:صور المشروع



