لحمام السباحة سياج زجاجي من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 زجاج إلى مفصل زجاجي محمل بالزنبرك.

- ميزات زجاج الفولاذ المقاوم للصدأ لمفصلة عمود دائرية

- مصنوعة من الصب الدقيق
- مفصلة زجاجية شديدة التحمل
- نوع تحميل الربيع
- كود G-R
- لبوابة زجاجية 8-10 ملم
- ماكس. وزن ورقة الباب 30 كجم لكل زوج من المفصلة
- تحتاج ثقوب زجاجية حسب رسم ثقب لدينا
- لدينا أيضًا حنفية زجاجية ، مزلاج زجاجي إلخ.

- صورة من الزجاج لتدوير المفصلة

G-R2

-رسم الزجاج لمفصلة عمود دائرية



- رسم ثقب الزجاج المطلوب للزجاج لتدوير المفصلة



- أجهزة الزجاج ذات الصلة على النحو التالي

-حنفية زجاجية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، انقر فوق الصورة أدناه لمزيد من التفاصيل

Glass spigot

MODEL # SBM

MODEL # SCM

MODEL # RBM

MODEL # RCM

-مزلاج زجاجي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، انقر فوق الصورة أدناه لمزيد من التفاصيل

MODEL # GL-180

MODEL # GL-90

MODEL # GL-W

MODEL # GL-R

-صور مشروع سياج زجاجي للسباحة مع مفصل ، مزلاج ، أجهزة حنفية-