أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ فتحة أنابيب للزجاج درابزين درابزين

L□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ 304 □□ 316
النهاية: مرآة مصقولة أو صقيل
أنبوب فتحة مستديرة 63.5mm ، 50.8mm ، 42.4mm ، 38قطر mm.
مربع 40 × 40 ، 50 × 50 مم الخ المواصفات. فتحة أنبوب المتاحة.

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)
ROUND SINGLE SLOT	38	15	15
	42.4	15	15
	42.4	24	24
	45	20	20
	50.8	15	15
	50.8	20	20
	50.8	25	25
	50.8	30	30
	50.8	15	20
	60.3	20	20
	60.3	25	25
	63.5	15	15
	63.5	20	20
	63.5	25	25
	63.5	30	30
	76	15	15
	76	20	20
	76	25	25
	76	30	30
ROUND DOUBLE SLOT	50.8	15	15
	50.8	25*16	16*12
	63	20	20
	63	25	25

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)
ROUND 90 DEGREE SLOT	50.8	15	15
SQUARE SINGLE SLOT	30x30	15	15
	38x38	15	15
	40x40	15	15
	40x40	20	20
	40x40	24	24
	50x50	15	15
	50x50	20	20
	50x50	24	24
SQUARE DOUBLE SLOT	40x40	15	15
	50x50	15	15
SQUARE 90 DEGREE SLOT	50x50	15	15





شكرا لزيارتك. أي مهتم ، يرجى الاتصال بي بحرية:

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn .
سكايب: إطلاق 02 . موبايل / WeChat / ال WhatsApp: + 86-18707054903 .