

الفولاذ المقاوم للصدأ الجانب تصاعد مصغرة قصيرة-- آخر السور

1. الهدف:

T5 الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 أو الألومنيوم 6063 --Material:

--إنهاء:

1). الفولاذ المقاوم للصدأ: مرآة / الساتان .

2). الألومنيوم: أنودة / مسحوق الطلاء .

50x5mm أنبوب مربع، لوحة 50 1.5x50mm الفولاذ المقاوم للصدأ مربع آخر حجم: 50-

50x5mm أنبوب مربع، لوحة 50 3x50mm الألومنيوم حجم آخر مربع: 50-

ل 8-16 ملليمتر الزجاج، أو سمكا، العرف المتاحة -

--Application: شرفة، سطح السفينة الخ

- عينة متاحة دائما -

2. الفولاذ المقاوم للصدأ & أمب؛ الألومنيوم صور آخر:

أسود مسحوق الطلاء الألومنيوم آخر قصيرة والصلب المقاوم للصدأ آخر قصيرة














أبعاد الرسم:



مشروع للرجوع اليها. 3.





شكرا لزيارتكم. أي المهمة، يرجى الاتصال معي بحرية:

. سكايب: إطلاق 02 . sales02@launch-china.cn :البريد الإلكتروني