



الفولاذ المقاوم للصدأ السكك الحديدية أعلى مصغرة عن الزجاج الصورة حديدي



د السكك الحديدية أعلى
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316
نهاية: مرآة أو الساتان
متر في طول 5.8MM، أخذود 14 * 14، dia25.4mm: البعد
السكك الحديدية: جولة 180 موصل درجة، 90 موصل fittings
درجة،
الجدار لموصل السكك الحديدية، وكأب نهاية
12MM للزجاج



Round top rail



السكك الحديدية أعلى مربع

Lالمواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316

النهاية: مرآة أو الساتان

متر لكل 5.8 MM، وأخدود 14 * 14 mm البعد: 25 * 21

ngth

موصل درجة و 90 180 square sa: تجهيزات السكك الحديدية

درجة الموصل،


الجدار لموصل السكك الحديدية، كاليفورنيا

نهاية ص

12 MM للزجاج



square top rail





إذا كان لديك أي مصلحة في منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا [الصفحة الرئيسية](#)، ونحن سوف تساعدك على العثور على المنتجات التي تحتاج إليها. أو [اتصل بنا](#) للتوصية.