□□□□□□□□ □□□□□□ مشاركات حديدي:
أولا، لدينا نوعين في المشاركات:
في مربع MMو50 MMدرابزين مربع: 40 * 50 * 40
في القطر و 50.8mm درابزين الجولة: 42.4
التجهيزات تعلق على اعمدة والتفاصيل على النحو التالي:
المشابك الدرابزين
بين قوسين الفولاذ المقاوم للصدأ
أعلى القضبان
النجارون، وموصلات
قاعدة لوحة، وغطاء قاعدة، وكأب نهاية

| التجهيزات | مواصفة |
|---|---|
| المشابك الدرابزين | 6/8/10/12/12.76 mmللزجاج<br>38.1/42.4/50.8Jmm أنابيب الجولة<br>40/50mm أنبوب مربع |
| قوس الفولاذ المقاوم للصدأ | 38.1/42.4/50.8mm أنابيب الجولة<br>40/50mm أنبوب مربع |
| أعلى السور | 180 درجة و 90 درجة النجارون |
| النجارون | 42.4/50.8Jmm أنبوب الجولة<br>40/50mm أنبوب مربع |
| قاعدة لوحة، وغطاء قاعدة ونهاية سقف | |

LCH-106

CP112

BS911

LCH-106