

الفولاذ المقاوم للصدأ شرفة بعد درابزين الدرج سطح الزجاج

الفولاذ المقاوم للصدأ ويرد وصف بعد شرفة سطح درج الزحاج الدرايزين 1.

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316

الانتهاء: الساتان أو مرآة مصقولة

الحجم: قطر 2 بوصة / 50.8mm

سلامة الزجاج MIM سماكة الزجاج: 12-8

2. غير القابل للصدأ الفولاذ آخر شرفة سطح درج الزجاج الدرابزين أنواع مختلفة وظيفة متاحة.

```
--round 00000 000 00 0000 000000 000
```

اتجاهين الرد على 90 درجة أو آخر الزاوية round--

اتجاهين وظيفة في 180 درجة أو آخر الوسطى round--

اتجاهين الرد على 135 درجة round--



launch-china.en.alibaba.com

LCH-106



LCH-107

آخر الفولاذ المقاوم للصدأ مع قوس الصورة



3. مشاريع شرفة سطح درج الزجاج الدرايزين الفولاذ المقاوم للصدأ وظيفة 1)،
غير القابل للصدأ الفولاذ آخر شرفة سطح درج الزجاج الدرايزين مع تصميم زجاج بلوري



2)، الفولاذ المقاوم للصدأ شرفة بعد درايزين الدرج سطح الزجاج واضح مع درايزين الزجاج تصميم





[في الهواء الطلق الدرايزين الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين تركيبات الزجاج المشبك 4.](#)
[/ * جافا سكربيت: باطل \(0\)؛ / * 1468919934213](#)



شكرا لزيارتكم. أي المهمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn ~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003: إضافة

الرمز البريدي 518054.