

لفرملس الزجاج حديدي. فهو يجعل **toprail** قناة فترة زمنية محددة مصغرة حديدي الخاص بك أكثر أماناً وأنيقة.

الأخدود المطاط داخل القناة لضبط سمك الزجاج. **لا حاجة ثقب في الزجاج**.

25.4MM * 14MM داخل أخدود المطاط 14MM، قناة مستديرة قطرها الخارجي: 25.4MM * 14MM الداخلية الأخدود المطاط 14MM، قناة مربع حجم الخارجي: 25MM * 14MM.

طول القناة وفقاً للطلب الخاص بك، ولكن لتسهيل النقل وماكس. يجب أن يكون A أو 5.8m طول.

نهاية سقف وجدار جبل شفة، corner، جميع التجهيزات مثل موصل مضمنة، موصل متاح. **أنت لا تحتاج إلى دفع رسوم إضافية العفن**.

😊 مرآة أو الانتهاء من الساتان، والتي تفضل؟

جولة أعلى السكك الحديدية وحديد التسليح

مزيد من التفاصيل الثابتة والمتنقلة الضغط على الرابط

[تشكيل المقاوم للصدأ الدرايزين الصلب، وأنايب فترة زمنية محددة جولة للزجاج لا الألياف الزجاجية في الهواء الطلق درايزين حديدي](#)

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

جولة أعلى السكك الحديدية وحديد التسليح

مزيد من التفاصيل الثابتة والمتحركة الضغط على الرابط:

[الأنابيب على شكل المقاوم للصدأ الدرايزين الصلب، أنابيب فترة زمنية محددة لا المربع للألياف الزجاجية، درايزين الزجاج في الهواء الطلق](#)

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

درايزين الزجاج مع عرض مشروع السكك الحديدية أعلى





**إذا كنت مثل هذا التصميم، الرابط أدناه هي معلومات للحنفية (دعم الزجاج
(آخر مصغرة**

[بركة الزجاج المبارزة حنفية غير القابل للصدأ الصلب حنفية للزجاج الدرايزينات
زجاج بلكونة أسوار](#)

شكرا لزيارتكم
(: .أناو أي سؤال أو استفسار، يرجى ترك لي رسالة
سوف تحصل على ردود الفعل في 24 هوس