لفرملس الزجاج حديدي. فهو يجعل **toprail قناة فترة زمنية محددة مصغرة** حديدي الخاص بك أكثر أمانا وأنيقة.

الأخدود المطاط داخل القناة لضبط سمك الزجاج. **لا حاجة ثقب في الزجاج**.

25.4 :قناة مستديرة قطرها الخارجيMM، 14 داخل أخدود المطاط MM * 14MM.
25 :قناة مربع حجم الخارجيMM * 21MM، 14 الأخدود المطاط الداخليةMM * 14MM.

طول القناة وفقا للطلب الخاص بك، ولكن لتسهيل النقل وماكس. يجب أن يكون Aو 5.8 طولm.

نهاية سقف وجدار جبل شفة، cornner جميع التجهيزات مثل موصل مضمنة، موصل متاح. **أنت لا تحتاج إلى دفع رسوم اضافية العفن.**

مرآة أو الانتهاء من الساتان، والتي تفضل؟

جولة أعلى السكك الحديدية وحديد التسليح:

مزيد من التفاصيل الثابتة والمتنقلة الضغط على الرابط:
تشكيل المقاوم للصدأ الدرابزين الصلب، وأنابيب فترة زمنية محددة جولة للزجاج لا الألياف الزجاجية في الهواء الطلق درابزين حديدي

جولة أعلى السكك الحديدية وحديد التسليح:

مزيد من التفاصيل الثابتة والمتنقلة الضغط على الرابط:
الأنابيب على شكل المقاوم للصدأ الدرابزين الصلب، أنابيب فترة زمنية محددة U المربع للألياف الزجاجية، درابزين الزجاج في الهواء الطلق

درابزين الزجاج مع عرض مشروع السكك الحديدية أعلى:

إذا كنت مثل هذا التصميم، الرابط أدناه هي معلومات للحنفية (دعم الزجاج آخر مصغرة)

بركة الزجاج المبارزة حنفية غير القابل للصدأ الصلب حنفية للزجاج الدرابزينات زجاج بلكونة أسوار

شكرا لزيارتكم
أناو أي سؤال أو استفسار، يرجى ترك لي رسالة. :)

سوف تحصل على ردود الفعل في 24 هاوس.