أنبوب فتحة الصلب لدرابزين زجاج tainlessالصورة

السكك الحديدية أعلى مستديرة
Lالمواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316
النهاية: مرآة أو الساتان
البعد: ضياء 25.4 MM، 14 * 14 أخدود MM، 5.8 متر في طول
للزجاج 12 MM
أعلى تجهيزات السكك الحديدية: جولة 180 موصل درجة و 90

درجة موصل، جدار لتربط. السكك الحديديةتور، وكأب نهاية




السكك الحديدية أعلى مربع
Lالمواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 316 / 316
النهاية: مرآة أو الساتان
متر 5.8 ،MMو، أخدود 14 * 14 mmدي‌مينسيون: 25 * 21
في طول
MMللزجاج 12
أعلى تجهيزات السكك الحديدية: مربع الموصل 180 درجة و
90 درجة موصل، جدار لموصل السكك الحديدية، وكأب نهاية

# square top rail

KEBIL

www.launch-china.com

يرجى الدخول إلى موقعنا الصفحة الرئيسية، ونحن سوف تساعدك على العثور على المنتجات التي تحتاج إليها. أو اتصل بنا للتوصية.