


الفولاذ المقاوم للصدأ لمواجهة لوحة زجاج تصاعد بين قوسين

لوحة من الزجاج تصاعد وصف بين قوسين

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- mm إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19
- حشية شملت rubber صلب، جودة عالية، ص
- الترياس، جبل 100 * 8 M، الجسم MM كآب، 30 * 25 * 10MM **نموذج No.SF-30**: الترياس، جبل للخشب 50 * 8 M / لملموسة
- الترياس، M12 * 120، والجسم 30 * 50 mm، غطاء 12 * 50 **نموذج No.SF-50**: الترياس، جبل للخشب 72 * 12 M / لخرسانة
- ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من مواجهات وقطعة واحدة من **نموذج No.SF-50T**: الفولاذ المقاوم للصدأ حجم لوحة 200 x 100mm.

المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ نموذج رقم اند صور المشروع

لوحة زجاج تصاعد بين قوسين SF-30 نموذج رقم 1.




الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نوع المواجهة التأخر المسمار



لوحه زجاج تصاعد بين قوسين SF-50 نموذج رقم 2.



لوحه زجاج تصاعد بين قوسين SF-50T نموذج رقم 3.



الفولاذ المقاوم للوحة الصلب والزجاج صور مشروع تصاعد بين قوسين حديدي. 4.

1). لوحة زجاج تصاعد بين قوسين سطح الزجاج تصميم حديدي tainless صلب.



تصميم الزجاج حديدي taircaseالصلب لوحة تركيب الزجاج الصورة Stainless. بين قوسين 2)



تركيب الزجاج لوحة قوسين ممر داخلي تصميم الزجاج حديدي Stainless. الصلب (3)



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياحات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn ~ ~ gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003، إضافة:
الرمز البريدي 518054.

