غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ في الهواء الطلق خطوات درج على سطح السفينة التصاميم شرفة حديدي

1. الفولاذ المقاوم للصدأ الأسلاك في الهواء الطلق خطوات درج سطح شرفة حديدي تصاميم الميزات:

1). غير القابل للصدأ الفولاذ آخر اند درابزين

مكونات	مواصفات	مادة	سطح
درابزين	جولة، Φ50.8 (42.4) 1.5 سmm، x25mmx1.5mmوساحة، 50	SS304 / SS316	الساتان / مرآة
كابل / سلك حبل	Φ3-8 مم	SS304 / SS316	لا تنتهي
آخر درابزين	جولة، Φ50.8 (42.4) 1.5 سMM x50x1.5mmمربع، 50	SS304 / SS316	الساتان / مرآة

2). الفولاذ المقاوم للصدأ كابل الموتر.

/ * جافا سكريبت: باطل (0)؛ / * 1468641400683

2. شكل دائري مشروع الفولاذ المقاوم للصدأ وظيفة كابل حديدي:

1). تصاعد السطح

غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ التصاميم سطح السفينة في الهواء الطلق حديدي،

،غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ تصميم درج داخلي حديدي

تصاعد الجانب .(2

،الفولاذ المقاوم للصدأ تصميم كابل حديدي للشرفة في الهواء الطلق



3. شكل مربع مشروع الفولاذ المقاوم للصدأ وظيفة كابل حديدي:

الفولاذ المقاوم للصدأ تصميم كابل حديدي لسطح السفينة في الهواء الطلق،



غير القابل للصدأ تصميم الصلب كابل حديدي لالسلالم الداخلية



شكرا لزيارتكم، أي المهتمة أو الاحتياجات، يرجى الاتصال بي بحرية:

جوي لان
شنتشن إطلاق المحدودة
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.