□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□-

| | |
|---|---|
| بند | أجزاء درج المجلفن الصلب نيويل آخر عدة |
| مواد | الصلب أو الألومنيوم |
| إنهاء | طلاء الزنك ، مسحوق الطلاء |
| أعلى الدرابزين | 80x40mm بيضاوي |
| الوظيفة الرئيسية | 40x40 ملم |
| الشريط الأوسط | 32 * 32 ملم |
| المشاركات الرأسية | 12 * 12 ملم |
| المساعدون | عمود إلى قوس الدرابزين / منتصف الشريط إلى قوس العمود |
| المجسم | سهل التركيب بمسامير |
| موك | مجموعة 1 |

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-

UNI-T
UT343D
118
COATING THICKNESS GAUGE
CAL

133
LANDTEK
COATING THICKNESS METER
ZERO
+
-
CM-8821

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-

KEBIL®
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

Main post 40*40mm
middle rail 32*32mm
Top handrail 80*40mm

post-handrail /post to middle rail bracket

End cap


post base cover

adjustable angle connector for handrail

KEBIL科比奥®