

**Gehärtetem Glas** ist durch Erhitzen Flachglas auf seine Erweichungstemperatur zu nähern und plötzlich Kühlen Sie es mit Strahlen von Kaltluft, die in hohem Maße wünschenswert Bedingungen produziert induzierte Spannung, die in zusätzliche Stärke führen, die Beständigkeit gegen thermische Spannung und Schlagfestigkeit.

Klar [Gehärtetem Glas](#) Panel-Größen

Eigenschaften:

- 1.Safety: wenn gebrochen, in kleine Stücke harmlos spuckt es
- 2.Strong Intensität: ca. 4-mal so stark wie Floatglas des gleichen Dicke
- 3.Outstanding Leistung im Widerstand gegen thermische Belastung und Windlast
- 4.Tempered Glas kann nicht geschnitten werden, Dill Löcher und andere weiter verarbeitet
- 5.Tempered Glas kann mit speziellen Logo bedruckt und mit Seide emailliert werden Abschirmung
- 6.CE zertifiziert
- 7 Wird für die Autofenster, Bush Fenster, Balkon und Hausfenster, etc.

**Spezifikationen:**

- **Dicke: 5-19mm**
- **.max Größe: 2400x6500mm**
- **Min Größe: 300x300mm**

**Eigenschaften:**

Anwendung	a) Konstruktion & Amp; Dekoration b) Möbel c) Startseite Gerät, wie Schwimmbad Zaun, Balkon, Treppenhaus
Vorteile	a) Sicherheit und stabile b) Hoch Stärke c) Thermische Stabilität

Dicke	5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Verpackung	Fresh &nbsp; Papier &nbsp; mit &nbsp; Holz &nbsp; Kisten
Andere Hardware	wir auch Glaszapfen, Handlauf aus Edelstahl Post, Pattsituation, Aluminium Post &nbsp; für Ihren Balkon, Treppenhaus, Pool Zaun.

### Projekt-Show für Glasgeländer







