

Handlauf aus Edelstahl 316 in modernem Design, RGB-Farben, LED-Beleuchtung für Treppengeländer, Glasbalustradenhandläufe für Treppen.

Spezifikationen für Handlaufrohre aus Edelstahl -

Material	Edelstahl 304/316
Beenden	Satin, Spiegel, Schwarz, Silber, Gold usw.
Verfügbare Größen	38 mm 42,4 mm 50,8 mm 63,5 mm 76 mm
Glasdicke	10mm 12mm 15mm 19mm 24mm
Länge	5,8-6 Meter pro Stück Handlaufrohr, kann je nach Bedarf zugeschnitten werden
Mindestbestellmenge	1 Meter



Spezifikationen. für Geländerpfosten aus Edelstahl-

Material	304/316 SS
Größe des Geländerpfostens	38/42,4/50,8 mm
Geländerhöhe	850-1200 mm oder erforderliche Höhe
Beschläge inklusive	Glasklemmen, Bodenplattenabdeckungen, obere Handlaufhalterungen
Mindestbestellmenge	1 Stk


Spezifikationen für RGB-LED-Beleuchtungssystem -

LED-Streifen, warmweiß

Wasserdichtes Schaltnetzteil

Spannung: 110 V bis 12 V. Gehäusematerial: Aluminium

Wasserdichtigkeitsgrad: IP67



SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

