

AU & NZ Standard Gebäude 25 x 21mm Schlitz Edelstahl Rohr Handlauf

1.25 x 21mm Schlitz Edelstahl Rohr Handlauf Beschreibung,

Wo würden Sie normalerweise ein geschlitztes Edelstahlrohr verwenden?
Für Handlauf als Teil einer Edelstahl-Balustrade.

Woraus besteht sie?
316L Edelstahl in einem Spiegel oder gebürstetem Ende.

Was sind die wichtigen Dimensionen?
25mm breit x 20mm hoch mit 1,2mm Wandstärke. Der Schlitz ist 14x14mm.

Anmerkung: Unser modle, ist 20mm hoch, die anderen Abmessungen sind selbe wie der 25 x 21mm Art.

Welche Beschläge für den Handlauf?

180 Grad Stecker, 90 Grad Steckverbinder, Wand- / Schienenverbinder, Endkappe

20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner




End cap




2,25 x 21mm Schlitz Edelstahl Rohr Handlauf & Beschläge

Projektfotos,




Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings



25*20 tube



MSQCAP



MSQCW



90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket



90 degree connector drawings



MSQC90








3. 25 x 21mm geschlitzte Edelstahlrohrhandlaufsicherheit

Paket:







Dank für Ihren Besuch, jedes interessierte, treten bitte mit mir frei in Verbindung:

Email: sales02@launch-china.cn . Skype: [Launch-02](https://www.skype.com/name/launch-02) .